

LE PRECIEUX Pas à Pas Doublure

Etape 13 : assemblage doublure corps/ouvrage

Pièces de départ : ouvrage, ourlets de manche et du corps vers l'intérieur selon les lignes de pliure + doublure.



- Epingler l'ensemble de la doublure (doublure + parementures), sur toute l'ouverture et l'encolure devant, endroit contre endroit. Capuche et col sont entre le vêtement et sa doublure. Faire coïncider milieu dos et épaules.



- Piquer avec une aiguille tissu épais depuis le bas devant pour remonter sur l'encolure et finir en bas du 2eme devant.



- Ecarter les marges de couture au fer. Bien cranter l'encolure.
- Epingler le bas de la doublure au bas du vêtement, endroit contre endroit, en faisant coïncider le milieu dos et les coutures d'assemblage côtés.






- Piquer de puis le milieu dos jusqu'à 1 cm (valeur de marge de couture) du bord devant.
- Piquer le bas de la parementure devant jusqu'à 1cm du bord. Cranter en capucin l'angle ourlet/parementure.




- Epingler le bord de la parementure au bord de l'ourlet en faisant correspondre Y et Y'.




- Piquer depuis le dernier point d'arrêt jusqu'aux repères YY'.



- Epingler la doublure devant depuis le repère W jusqu'au repères YY' en préformant la valeur de relarge de la doublure (en formant un pli).
- Epingler l'ourlet à l'ensemble depuis YY'.



- Effectuer la couture finale depuis W jusqu' YY' pour joindre fermer doublure, parementure et ourlet. Dégarnir les angles du devant, en haut et en bas.





Etape 14 : assemblage doublure manches

- Poser l'ouvrage sur le sol ou une table. Ecarter la doublure du corps de l'ouvrage en tirant d'une main l'ouvrage vers la gauche, de l'autre main la doublure vers la droite.



- Epingler le bord de la manche droite de la doublure, au bord d'ourlet de la manche droite de l'ouvrage, endroit contre endroit, en insérant la manche dans la doublure manche. Bien Faire coïncider les coutures d'assemblage sans vriller les manches.





- Piquer.



- Retourner l'ensemble sur l'endroit, via l'ouverture laissée sur la doublure manche, en saisissant le corps de l'ouvrage et en l'extirpant progressivement.
- Repasser délicatement et soigneusement.

